

Purificateur d'air mylos



ALTITUD

L'AIR INTÉRIEUR À L'ÉTAT PUR



Région de Montpellier
34000

www.altitud-tech.fr


Mylos est un aéro-décontaminant qui traite efficacement l'air d'une surface allant jusqu'à 70 m²

L'appareil combine 4 vraies technologies dans une seule cellule de traitement.

Il dispose de deux modes, l'un pour un traitement continu et l'autre qui s'adaptera en fonction de la qualité de l'air mesurée par plusieurs capteurs.


Mylos est un appareil fabriqué en France s'inscrivant dans la lutte contre la pollution de l'air.

Les technologies de MYLOS :



- Plasma à froid

Casse les liaisons entre les molécules présent dans l'air pour générer des radicaux libres et permettre une reformation de molécule d'air pur.



- Lampe UVC à effet germicide

Cette lumière UV permet de tuer les virus, bactéries et champignons présents dans l'air.



- Photocatalyse

Produit une réaction d'oxydation qui détruit les composés organiques volatils (COV) présent dans l'air afin de l'assainir



- Charbon actif

Ce charbon a subi un traitement lui permettant de retenir les molécules qui rentrent en contact avec lui. Ainsi il retient donc les molécules dans la cellule de purification ce qui facilite la recombinaison d'un air sain.

Les domaines d'application de MYLOS :



- **Bien-être**



Salles de sport, Vestiaires
Instituts de beauté
Coiffeurs
Bien-être et SPA

- **Education**



Crèches, écoles
Collèges, lycées
Universités
Cafétaria

- **Santé**



Pharmacies
Hôpitaux
EHPAD
Cabinets dentistes
Salles d'attente

- **CHRD**



Restaurants
Bars
Hôtels
Commerces

- **Loisirs**



Discothèques
Cinémas
Bibliothèques
Casinos

- **Industrie**



Bureaux
Ateliers
Salles de réunion
Coworking

Caractéristiques techniques :

- Indice de protection : IP 21
- Dimensions : 58x24x16
- Poids : 9,0 Kg
- Alimentation : 110-230 Volts AC – 50/60Hz
- Consommation : 96Wh
- Puissance absorbée : 96VA
- Fusibles : 5*20mm T 2A H 250V (Little fuse : 0215002-HXP)
- Niveau sonore : Inférieur à 60 dB(A)
- Changement de la cellule de purification : 9000 h ou 1 An
- Changement du Préfiltre : 2 à 6 mois
- Garantie produit : 2 ans

La façade de l'appareil est personnalisable
(ajouter votre logo, couleur d'entreprise, etc ...)



ALTITUD
L'AIR INTÉRIEUR À L'ÉTAT PUR

395 Avenue des Razeteurs
34160 CASTRIES
09 74 97 46 78
contact@altitud-tech.com



ALTITUD-TECH
f in  

WWW.ALTITUD-TECH.COM